





エアコン装着車、オーディオシステムは注文装備 カットボディによる撮影



SIMPLE BEAUTY

目で感じる。座ってわかる。アメニティ・スペースは上質フィール。










SIMPLE BEAUTY

目で感じる。座ってわかる。アメニティ・スペースは上質フィール。









コープロープロープローブ エアコン装着車、オーディオシステムは注文装備 カットボディによる撮影



SIMPLE BEAUTY

目で感じる。座ってわかる。アメニティ・スペースは上質フィール。

SIMPLE S BEAUTY O

ジンプルさ。そして、美しさ。デザインへの確かな回答です。

T

Y

ムダのない力タチは、すがすがしいね。 五角形には理由がある。ベンタストリームシェイプ ペンタストリームシェイプ。ロングルーフと、頭とオシリの なめらかなラインがつくる美しい五角形。居住性を高く、

ペンタストリームシェイプ。ロングルーフと、頭とオシリのなめらかなラインがつくる美しい五角形。居住性を高く、空気抵抗を少なく、ガラスを広くしていくと、こんな、オリジナリティいっぱいのキレイなカタチができました。

乗るひとが最優先だから。

極限四隅タイヤレイアウト

室内は広いほうが気持ちいい。というわけで、タイヤをめいっぱいクルマの四隅におき、大人4人がゆったり乗れる室内にしました。前輪から後輪までの長さ(ホイールベース)が長く、乗り心地もやさしくなっています。

安定感、生まれます。ワイド&ロースタイル

重心を低く、トレッド(両輪の幅)を広くすることで安定性 をしっかりもたせました。ドライビングポジションが低く、スポーティ・フィールが味わえます。

空力性能が素晴らしい。

ピステフェイス&フラッシュサーフェスボディ

ゆったりとしたボンネットから、ひろびろとしたフロントウインドウまでの流れるようなピステフェイス。そして、やわらかなラインのフラッシュサーフェスボディが、素晴らしい空力性能をもたらします。胸のすく爽快な走りのために。まず、スタイリングからきちんとしました。



後姿にもしっかり気を使っています。

後方視界もクッキリと。

リアワイパー(ウォッシャー付)

リアの視界はリアワイパーにおまかせ。雨や雪の日に活躍します。(XL、ポシェット、F、ポシェット(QFを除く) リアウインドウに曇りなし。

電熱線入りリアウインドウデフォッガー

運転していて困るのは、雨の日のリアウインドウの曇り。 そんな時は、電熱線をオンにしてクリアにします。(XL、F を除く)



どこをとってもビューティがたくさん。

スイッチひとつで操作できる。 電動リモコンドアミラー

運転席から、スイッチひとつでドアミラーが調整できます。 (XG、XTi、QXi)なお、ボディ同色タイプもあります。 (XTi、QXi)

なによりも前方視界。パノラミック・フロントウインドウ&フロント・ダブルリンク式1本ワイパー

前方視界はドライバーにとって何より大切。トゥデイのウインドウはとっても広く、開放感にあふれています。さらに、雨や雪の日は大きな1本ワイパーでクリアな視界に。運転のしやすさをとことん追求しました。



印象 キリッと特長。フリットアイヘッドラ

印象、キリッと精悍。スリットアイヘッドライト 明るく、自然な白色光のハロゲンライト。その涼しげな目

もとは、精悍でクレバーな印象をあたえそう。

顔つきぐっとりりしく。大型樹脂バンパー

空気を取り入れるエアインテークが大きくりりしい、大型バンパー。軽い接触からボディを守ります。 カラーコーディネイトにこだわるひとは、ぜひボディ同色バンパーを。(XL、F、QFを除く)



視認性もデザインもいい。 リアコンビネーションランプ

リアバンパーにビルトインして、すっきりキレイなランプ。 後方のクルマからの視認性にも優れています。

PhotoはすべてXTi チルトアップ機構付電動サンルーフ装着車

使 い勝手 と居む 中

いつも新鮮な空気を呼吸したい。

いろんな風を運べます。

ベンチレーションシステム(マルチュース・サイドベント付) 吹出し口はセンターと両サイドの3方吹出し。風量調節 は4段階。両側のアウトレットはサイドデミスター機能を

兼ねてサイドウインドウが 曇るのを防ぎます。また、 ヒーターのパワーも大幅 にアップしています。



オールシーズン、爽快適。 フルエアミックスエアコン

温風と冷風をミックスして全モードでの温度コントロール ができます。寒い日や雨の日も曇り知らず。しかも換気

しながらの冷・暖房がで きます。(全タイプに装着 車を設定)



荷物を「お荷物」と邪険にしません。 きっと会話のはずむ空間になる。

シックな色と広さがうれしい。リアシート(セダンタイプ) どっさり積めます。ラゲッジルーム(バンタイプ) 落ち着いた色調、ゆったりした広さが、セダンタイプの バンタイプは、シートがそのままでもラゲッジスペースひ リアシートを快適にします。シートバックを前に倒せばラ ろびろ。さらに、シートバックも前に倒せます。 ゲッジスペースもワイドに。また、ラゲッジルームの荷物を



Photo:Ri-Z カットボディによる撮影

荷物を簡単に出し入れ。サイド見切りテールゲート ボディの幅いっぱいに大きく開きます。だから、荷物も簡 単に出し入れOK。



ドライバーが主人公だから。細かな注意をたくさん払いました。

ハンドルを握るひと優先。 非対称フロントシートレイアウト

運転席をほんの少しセンターより におきました。手足ラクラクで快適 ドライビングが楽しめます。



簡単セット、窮屈なし。3点式ELRフロントシー

トベルト(テンションリデューサー付)

急ブレーキや一定以上の引っぱる力が加わった時だ けにロックされる緊急自動ロック機構(ELR)がついて います。さらに、テンションリデューサーによって窮屈感 を和らげます。

フレキシブルに動きます。

シートリクライニング/ウォークイン

背もたれが倒れるシートリクライニングだから、最適の ドライビングポジションが得られます。

また、助手席が前後にスライドするウォークイン機構(ポ シェット、XG、XTi、シーズン、QXi)で、後席にラクラク 乗り降りができます。





デザインよく、座り心地もいい。フロントシート

抱かれているようなホールド感があるバケットシート。スポ ーティ・フィールたっぷりです。(穴あきタイプ:XTi、 QXi、Ri-Z/観音タイプ:ポシェット、XG、シーズン)シン プルで、少し固めで疲れにくいのが、ニートシートです。 (F、ポシェット化、G、シーズン化、QF)



運転席からオープン フューエルリッドオープナー テールゲートオープナー

給油口のフタが開くフューエルリッド オープナーを全タイプに。また、テール ゲートが開くオープナーも装備してい ます。(XL、F、QFを除く)





機能説明のためパネル内のランプを点灯したものです

見やすく運転しやすい。大型2眼メーター/1眼メ ーター

右にスピードメーター、左にタコメーターを配したスポー ティな大型2眼メーター。(XG、XTi、QXi、G、Ri-Z) また、その他のタイプには、シンプルで見やすい1眼メー ターを。(トリップメーターはF、QFを除く)

操作がラクにできる。ステアリング

操作がラクな理由は、グリップが太めで握りやすいから。 質感が高く手になじむソフトタイプ(XG、G)、ソフトタイプ でさらにスポーツ感覚あふれる3本スポークステアリング (XTi、QXi、Ri-Z)もあります。

盗難の防止に。ステアリングロック

キーを抜くとステアリングがロック状態に。盗難防止の お目付け役です。(XL、ポシェット、XG、XTi、シーズン、 Photo:XTi QXi)

快適さをくれる、ちょっとぜいたくな装備。

光や、風と仲よくなれる。

チルトアップ機構付電動サンルーフ(サンシェード付) 新鮮な空気を入れたい時はチルトアップに。天気のいい 日は、アウタースライド式のルーフをフルオープンにで きます。ガラスはブロンズで、845×514mmとビッグザイズ。 開閉は手もとのスイッチですべてOK。スライド式サンシェ ード付だから、陽ざしのまぶしい日でもだいじょうぶ。 (XTi、QXi、Ri-Zに装着車を設定)



インバネにビルトイン されたスイッチ



スライド式サンシェード

窓を自在に開け閉め。パワーウインドウ

運転席からスイッチひとつで自在に窓を開け閉めでき ます。料金所など、活躍するシーンがいっぱいです。(ポシ エットに標準装備。XG、XTi、QXi、Ri-Zにブロンズガ ラスとセットで装着車を設定)





を上からおおうリアシェルフも装備しました。(XLを除く)

端正な容姿とはウラハラに、 心臓の方はパワフルです。

グレードを高めたハイパワー。 3気筒ハイパー12バルブ新エンジン

660になった、大きくパワフルな新設計3シリンダーエン ジン。1気筒あたり4つものバルブがあるから一度にた くさんの混合気を吸入・排気でき、排気量がアップした ことでこれまでよりもパワフル&トルクフルになりました。 しから、燃焼室の中央で混合気を燃焼させるセンター プラグ方式を採用。ハイパワーに加えて低燃費まで実 現しています。また、フル・トランジスタの点火形式とPG M-FIまたはオートチョーク機構(キャブレター仕様車) によって、寒い日の朝も始動はラクラクです。

走りにもテイストがある。 だから、3タイプのエンジン。

スポーティ・ティストには、PGM-FIタイプ

ハイパワーなうえに低燃費なのが、あのホンダF-1レー シングカーにも採用されている電子燃料噴射システム。 コンピュータが走行中のさまざまな状況を瞬時にとらえ、 常に最適な量の混合気をエンジンに送り込む、最新の テクノロジーです。(XTi、QXi、Ri-Z)



スムーズ・テイストには、PGM-CARB.タイプ

パワーの出し方を気持ちよく調整してくれるのは、燃料と 空気の混合比をベストコントロールするコンピュータ制御 のキャブレターシステム。走行状態を的確にキャッチし、 走りはいつもスムーズ。おまけにうれしい低燃費も実現し ました。(XL、ポシェット、XG、シーズン)



ベーシック・テイストには、キャブレタータイプ

街中を小気味よく走り回るなら、力強さとなめらかさをあわ せもつベーシックエンジン、キャブレタータイプ。素直な特 性と、なによりバランスのよさが、このタイプの身上なので す。(F、ポシェットℓ、G、QF、シーズンℓ)





最高出力(ネット値*) 52PS/7.500rpm 最大トルク(ネット値)

5.6kgm/4,500rpm PGM-CARB.タイプ (XL、ポシェット、XG、シーズン) キャプレタータイプ (F、ポシェット&、G、OF、シーズン&) 最高出力(ネット値) 42PS/6,000rpm

最大トルク(ネット値) 5.4kgm/5,000rpm *「ネット」とはエンジンを車両搭載状態 で測定したものです。「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。

前へ前へと踏み出していくタイプです。

走破性、直進性で水をあける。 ホンダ熟成のFF方式

エンジンがフロントにあって前輪を駆動して走るFF方 式。車体を前へ前へと引っぱりながら走るので、走破性 や直進性にすぐれています。ホンダはFF車生産累計 1.400万台*そのノウハウは、トゥデイに活かされています。 ★1989年5月(自工会資料・ホンダ調べ)




チャームポイントは「しなやかな足」と答えたい。 フロント&リアサスペンション


フロントサスペンションは、直進性にすぐれたマクファー ソンストラット式。(XG、XTi、シーズン、QXi、Ri-Zには、 フロント・スタビライザーを装備。)そして2WD車のリアに は、トーショナルビーム式リアサスペンションを採用しま した。

強

ラクラク派にも、 スポーティ派にも、 いい顔します。

やさしい操作で 楽しく走れる。





[Dレンジ] 力強いローギヤでの発進から3速の高速 走行まで、すべてが自動変速。登り坂や追い越しでは、 アクセルをグッと踏み込めば1速または2速へキックダウ ン。パワフルに加速します。

[2レンジ] 2速のレンジを維持します。下り坂などエンジ ンブレーキが必要な時などに使います。

力強い走りだから、 足もとをしっかり固めました。




小さくすっと回れます。 最小回転半径4.5m (2WD車)

Uターンや縦列駐車、車庫入 れも意外と簡単にできてしまい

軽く踏んで、きちんと止まる。 6インチサーボ付前輪ディスクブレーキ

走る性能がいいからこそ、止まる チカラもすぐれていなければな りません。そこで、大径の6インチ サーボ付前輪ディスクブレー キを全タイプに採用しました。





装置には●ブレー ダルを踏まないとせ からのシフト操作が ・・シフトロック機構 ションキーを抜くこと きるキー・インターに 機構● R (後退) イバーに知らせる後 置警報装置が装備

たのもしい走りを楽しめる。 4速マニュアル/5速マニュアル

シフトワークが鮮やかに決まるマニュアルトランスミッション。 4速マニュアル(XL、ポシェット、F、ポシェット() 5速マニュアル (XG、XTi、シーズン、QXi、G、Ri-Z、 QF、シーズン()

路面をしっかりとらえます。 スチールラジアルタイヤ

走りにこだわるトゥデイ・ファンの ために、スチールラジアルタイヤ を2タイプ。用意しました。 スポーティ派には、安定した走り をもたらす13インチ・スチールラ ジアルタイヤ。(XTi、QXi、Ri-Z)



乗り心地の良さを、という人には12インチ・スチールラジ アルタイヤがあります。(XTi、QXi、Ri-Zを除く) また、足もとをグレードアップするフルホイールキャップも 標準装備しています。(XL、F、QFを除く)

Photo:XT: #

そこで新登場、たのも 純白の雪原をぜひ走って ほ D

ビスカス・カップリング搭載。 これ、スゴイことです。

切り換え操作なしに、スゴイ走りを披露するリアルタイム4 WD。その秘密は、ビスカス・カップリングというスーパー メカにありました。これは、クルマがぬかるみなど滑りやすい 路面に入り込んだ時に、自動的に前・後輪にトルクをベ スト配分するというもの。2WD↔4WDの切り換え操作が いらず、路面の変化には瞬時に反応。4WDならではの 走行性能を発揮します。また、ビスカス・カップリングが前・ 後輪の回転差を逃がしますから、4WD車によく見られる 小回りの時のブレーキング現象が大幅に緩和されスム ーズに走れます。

快適な乗り心地を実現。 4WD車専用、4輪独立懸架

4WD車には、直進性にすぐれたマクファーソンストラット 式サスペンションをリアにも装備。さらに、4輪それぞれの サスペンションが独立して動き、路面の凹凸をうまく吸収 する4輪独立懸架というぜいたくなメカニズムを採用しまし た。それによりコーナリングの安定性にすぐれ、しかも路面 からの衝撃が少ない快適な乗り心地を実現しています。

ハンドルのとり回しがラクラク。 バリアブル ステアリング ギヤレシオ

車庫入れやすえ切り時のハンドルの重さを軽減するた めに、バリアブル ステアリング ギヤレシオを採用しまし た。(シーズン、QXi、シーズンℓ)

REALTIME 4WD



これからは雪道も坂道も、 大好きになれると思う。

4WDとは、4輪駆動ということ。前輪だけでなく後輪にもエ ンジンの駆動力を伝え、4つのタイヤでしっかりと路面をつ かむ、走破性にすぐれたハイメカニズムです。しかもトゥデ イの4輪駆動は、ビスカス・カップリングを備えたリアルタイ ム4WD。だから、雪道やアイスバーン、砂浜や泥道など 滑りやすい路面はもちろん、通常走行時や高速走行時 でも、刻々と変化する道路状況にリアルタイムで反応。2 WD→4WDの切り換えなしに、エンジンの力を前・後輪 にベスト配分します。安定感あるスムーズな走りをオール シーズン・オールラウンドで楽しむことができる、トゥデイの 4WD。これなら、雪道や坂道も好きになれそうです。



ビスカス・カップリングによって、4WD車

特有のタイトコーナーブレーキング現

象を大幅に和らげました。

ぐんぐん走るけど、静かなんです。

動くパーツが多い分、車内はうるさくなりがちな4WD車。 でも、トゥディは静かさも追求しました。それは、プロペラシャ フトにトリポート型ジョイントを採用したり、リアのデファレ ンシャルギヤにハイポイドギヤを使ったりと、徹底して静 粛性が追求されているから。静かな車内で、快適な走り が味わえます。



4輪すべてによるバランスのとれた制動 で安定感のあるブレーキングをもたら します。また、エンジンプレーキも、4輪に 有効に働くため、より効率的な減速が 得られます。


サポート。そして前輪に荷重がかかる 降坂では、前輪がしっかり駆動。



突然に路面の状況が変化しても、前・ 後輪が瞬時に反応して最適な駆動力 を発揮するから安心です。



前輪でグイグイ車体を引っ張り、もちろ ん後輪でもアシスト。滑りやすい路面で も、簡単発進です。





標準装備

●電動リモコンドアミラー

運転席からスイッチひとつでドアミラーの調整 がOK。駐車や車庫入れ時に便利です。 (XG、XTi、QXi)なお、ボディ同色タイプも あります。(XTi、QXi) Photo:XTi

日パワーウインドウ

運転席から自在に窓を開け閉めてきます。 (ポシェット)

⊚ブロンズガラス

まぶしい陽ざしをしっかり和らげます。 (ポシェット、ポシェット()

②マッドガード(フロント/リア)

ボディを水や泥、小石の飛びはねから守りま す。(シーズン、QXi、シーズン化) Photo:QXi

⑤エキパイフィニッシャー

スタイリングをりりしく見せます。 (XTi, QXi, Ri-Z)

⑤ボディ同色ドアハンドル

ボディにさりげなくなじみます。(ポシェット、 XTi、QXi、ポシェットし)Photo:XTi

のサイドストライプ ボディサイドをオシャレに印象づけます。

(XL、F、QFを除く) Photo: OXi

⑤ドアポケット(運転席側)

地図が入ってドライブの時に便利なドアポケ ット。Photo:XTi

⑤サイドライニングポケット(リア席)

ドライブの時に必要な小物をコンパクトに収 納。(バンタイプは右側のみ)Photo:XTi

®バニティミラー付サンバイザー (運転席側)

ちょっとしたお化粧なおしの時になかなか便利 てす。(ポシェット、シーズン、ポシェットし、シー ズンℓ) Photo:ポシェット

●グラブレール(助手席側)

乗車時や走行中に支えとして役に立ちます。 (XL、F、QFを除く) Photo:XTi

®デジタル時計

振動に強く、精度の高いデジタル時計。見や すい表示になっています。 (XG, XTi, QXi, Ri-Z)

®AM/FM付カセット ステレオ(時計付)

AM、FMラジオとカセットステレオが、ドライビ ングをいっそう楽しくします。

(ポシェット、シーズン、ポシェット (、シーズン ℓ) Photo:ポシェット

②集中コントロールスイッチ

ライト/ワイパーを手もとで操作できます。 Photo:XTI

⊕昼夜切り換え式ルームミラー

夜間走行時に後続車のヘッドライトのまぶし さを防ぎます。(XG、XTi、シーズン、QXi、G、 Ri-Z、シーズン化) Photo:XTi

細かいところから個性的。トゥデイのユニークさの証明です。
































※これらの装備はタイプによって異なります。詳しくは巻末の主要装備表をご覧ください。

注文装備

●@ハイクォリティ・カーオーディオシステ ム"ギャザズ"

ライブステージの臨場感を室内いっぱいに 満たします。

⑥ハロゲンフォグライト(左右セット)

霧や雨の日のドライブに役立つハロゲン光。 パンパーにはめ込む一体型。フロントビュー をスポーティに引き締めます。

②サンルーフディフレクター

スポーティなサンルーフ車用に開発された ディフレクター。美しいスタイリングにアクセント をつけます。

⑤ルーフスポイラー

ハイマウントストップランプを内蔵したルーフ スポイラー。精悍なフォルムがリアビューを鮮 やかに彩ります。ボディカラーに合わせてお選 びください。

⑤ヒーテッドリモコンドアミラー

(左右セット)

運転席からのスイッチ操作でミラーの角度 調整がOK。ヒーターでミラー面の曇りや水 滴を除去します。

②ドアバイザー(左右セット)

陽射しの強いときは日除として。雨のときは窓 を少し開けて換気の補助に。

⑤フルシートカバー(エプロンタイプ)

室内をオシャレにドレスアップするプリント柄。 着脱が簡単だから、クリーニングにも気軽に 出せます。

⑤ハーフシートカバー(レース 白) 爽やかで清潔感あふれる白。丈夫で肌触り

のいいレース地を使用しました。 ・ のフロアカーペットマット(高級)

ソフトで豊かな風合いを持ったシャギータイ プ。高品位な黒は室内をラグジュアリーに彩

①フロアカーペットマット

(ピンストグレー)

足もとをおしゃれに。そしてやさしく彩ります。

®フロアカーペットマット

(ピンストベージュ) 快適なドライブシーンを足もとから演出します。

®マッドガード

(フロント用/リア用:左右セット)

大切なボディを水や泥、小石の跳ね上げか らがっちりガード。足もとのスタイリングをシャ ープに仕上げます。

②アルミホイール

(13インチタイヤ用・切削)

スポーティなフットワーク、軽快感を演出する アルミホイールです。

⊕アルミホイール(13インチタイヤ用・

ニューボーラーホワイト)

着こなしはまず足もとから。爽やかでファッショ ナブルなホワイト・タイプ。

ひとつ、ふたつ、足してみる。すると、自分らしさがでてきます。































※ほんの一部をご紹介しました。詳しくはアクセサリーカタログをご覧ください。



リアシートが広いから。ワッとにぎやかに出かけよう。








◎チルトアップ機構付電動サンルーフ(装着車を設定) ◎パワーウインドウ(ブロンズガラスとセットで装着車を設定)

- ●電動リモコンドアミラー(ボディ同色)
- ●ボディ同色大型樹脂バンパー●フルトリムインテリア
- ●リアワイパー(ウォッシャー付)●3本スポークステアリング
- ●タコメーター●フロント・スタビライザー
- ●フルホイールキャップ
- ●145/65 R13 69Sスチールラジアルタイヤ



- ●パワーウインドウ
- ●AM/FM付カセットステレオ(時計付)
- ●ボディ同色大型樹脂バンパー
- ●全面ブロンズガラス
- ●フルトリムインテリア
- ●バニティミラー付サンバイザー(運転席側)
- ●フルホイールキャップ
- ●145/70 R12 69Sスチールラジアルタイヤ













- ●大型樹脂バンパー●フルトリムインテリア
- ●前後可倒式ドアミラー●2スピード・ミスト機構付フロントワイパー
- ●3方吹出しベンチレーション●ステアリングロック
- ●トリップメーター●フューエルリッドオープナー
- ●145/70 RI2 69Sスチールラジアルタイヤ

●XTi(セダンタイプ)四面図















- ◎パワーウインドウ(ブロンズガラスとセットで装着車を設定)
- ●電動リモコンドアミラー●ボディ同色大型樹脂バンパー
- ●フルトリムインテリア●リアワイパー(ウォッシャー付)
- ●ソフトタイプステアリング/シフトノブ ●タコメーター
- ●フロント・スタビライザー●フルホイールキャップ
- ●145/70 RI2 69Sスチールラジアルタイヤ














- ●AM/FM付カセットステレオ(時計付)●ボディ同色大型樹脂バンバー
- ●電熱線入りリアウインドウデフォッガー ●リアワイバー(ウォッシャー付)
- ●フルトリムインテリア ●バニティミラー付サンバイザー(運転席側)
- ●マッドガード(前/後)●フロント・スタビライザー●フルホイールキャップ
- ●145SR12スチールラジアルタイヤ



















プレートウ(ブロンズガラスとセットで装庫キューリントリトロンドウ(ブロンズガラスとセットで装庫キューリントリートラー・ボディ同色大型樹脂バンパー ウインドウ(ブロンズガラスとセットで装着車を設定) りムインテリア●リアワイパー(ウォッシャー付) ウイフネテリング/シフトノブ・タコメーター *スタビライザー●フルホイールキャップ ○ RI2 69Sスチールラジアルタイヤ



「ー●フルトリムインテリア 間式ドアミラー●2スピード・ミスト機構付フロントワイハー ベンチレーション・ステアリングロック

クーフューエルリッドオーフナー ORIZ 69Sスチールラジアルタイヤ




リアルタイム4WD シーズン QXi EQUIPMENT 主要 前後可倒式電動リモコン 可動式 可動式(製管タイプ) 可動式(製音タイプ) 可動式(穴あきタイプ) 助手席側 チケットホルダー付(運転席側) (乗用 ュアル車用) ットステレオ(時計付) -式デジタル表示AMラジオ(時計付 安全間連装備 45/70 R12 69S 12×4.00B 12×4.00B 足まわり リアルタイム4WD 2 W D XTi シーズン QXi SPECIFICATIONS語 2.330 前:1.220、後:1.225 0.160 前:1.225、後:1.230 寸法・重量 0.155 620 640 630 640 650 651 670 720 640 650 650 660 650 670 E 最低地上高(m) 車両重量(kg) サンルーフ装着車 エアコン装着車 エアコン+サンルーフ装着車 乗車定員(名) 室内寸法(m) キャプレター式 電子燃料式(ボグRSM-FI) キャプレター式 給装置形式 ンク容量(ℓ) 容量(ℓ)、潤滑方式 50km/h定地走行(運輸省届出債) エアコン装膏車


145/65 R13 695

●は標準装備です。 ▲は注文装備です。 □は装着車を設定してま お申しつけください。 ※Iフェンダーミラー(手動式ブラックタイプ)装着 販売店にお問い合わせ

※2実冷地仕様車に標準装備。 ※3本機の表示は工場設備車のものです。また、全タイプとも販売店で 詳しくは販売店に当設着車のものです。また、全タイプとも販売店で 詳しくは販売店でごと構築した。 ※4サンループ設備する特別である。

ませかンルーフ装着車を除く。 ■速度警報装置装着車を設定しておりますので、こ注文時にお申しく ■本仕様ならびに装備は予告なな変更することがあります。あらかしま 曲木カタログの事真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあり ■タイプ・カラー・注文装備等により、納期が異なりますので肌ください。









)内はサンルーフ装着車 ■ ペラはリンルーノ ※ 市平 ■ 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の 道路、車両、選転、整備などの状況)が異なってきますので、それ ***

ます ■キエンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロ ものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼロ エンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりも約10%程度の

まり ■道路遷送車両法による型式指定申請書数値 ■PGM、PGM・FIおよびHYPERは、本田技研工業株式会社の習 ■製造事業者:本田技研工業株式会社

セダンタイプは、法規上、軽四輪乗用車(5ナンバ タイプとは初回車険期限、税金、保険料等が異な

減速比 かじ取り形式 タイヤ 主プレーキ

ェノレーキ 割動倍力装置 種頂・形式 作動系統及び制動車輪 整架方式 スタビライザー・・・



リアシートが広いから。ワッとにぎやかに出かけよう。

ニューポーラーホワイト

フリントブラック・メタリック

ピューターグレー・メタリック

トリノレッドバール











◎チルトアップ機構付電動サンルーフ(装着車を設定) ◎パワーウインドウ(ブロンズガラスとセットで装着車を設定)

- ●電動リモコンドアミラー(ボディ同色)
- ●ボディ同色大型樹脂バンパー●フルトリムインテリア
- ●リアワイパー(ウォッシャー付)●3本スポークステアリング
- ●タコメーター●フロント・スタビライザー
- ●フルホイールキャップ
- ●145/65 RI3 69Sスチールラジアルタイヤ









- ●AM/FM付カセットステレオ(時計付)
- ●ボディ同色大型樹脂バンパー
- ●全面ブロンズガラス
- ●フルトリムインテリア
- ●バニティミラー付サンバイザー(運転席側)
- ●フルホイールキャップ
- ●145/70 RI2 69Sスチールラジアルタイヤ
















SPECIFICATIONS 書票 東名·製式		2 W D							リアルタイム4WD			
		F		ポシュ	ポシェットℓ G		3 Ri-		-Z	QF	シーズンℓ	
		 								M-JW4		
トランス	4速マニュアル	0										
ミッション	5速マニュアル					0				0		
	3速オートマチック											
寸法・重量	全長(m)×全幅(m)×全高(m)	3 295×1.395×1.330							3.295×1.395×1.350			
	ホイールベース(m)	2.330							2.330			
	トレッド(m)	前:1,225、後:1,230							前:1.220、後:1.225			
	最低地上高(m)	0.155							0.160			
	荷台床面地上高(m)		0.530							0.560		
	車両重量(kg)	620	630 620 630 620 630		630	640 650		700	710			
	サンルーフ装着車	_		_		_		660	670			
	エアコン装着車	630	650	630	650	630	650	660	670	710	720	
	エアコン+サンルーフ装着車	_		_	_	_		670	680			
	乗車定員(名)	2(4)						2(4)				
	最大積載量(kg)	200(100)						200(100)				
	荷室内寸法(m) 長き	1.060(0.605)						1.060(0.605)				
	中語	1.190(1.185)						1.190(1.185)				
	高さ	0.790(0.775) 0.790(0.775)(0						157[0.775]	0.785(0.780)			
エンジン	エンジン型式・種類	E07A・水冷直列3気筒横置(無鉛ガソリン使用)							E07A・水冷直列3気筒構置(無鉛ガソリン使用)			
	弁機構	SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2							SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2			
	総排気量(cm') 内径×行程(mm)	656 66.0×64.0							656 66.0×64.0			
	圧縮比	9.8							9.8			
	燃料供給装置形式	-	キャブレター式					電子の手機能式(ホンタPGM-F)		キャプレター式		
	燃料タンク容量(ℓ)	1	30					電子記行業計長(小シブドの年刊)		28		
	潤滑油容量(1)、潤滑方式	3.0、圧送式						3.0、圧送式				
	点火装置形式	フル・トランジスタ式、バッテリ点火							フル・トランジスタ式、バッテリ点火			
性能	最高出力(PS/rpm)ネット値*	42/6,000						52/7,500		42/6,000		
	最大トルク(kgm/rpm)ネット値		5.4/5.000						4.500	5.4/5,000		
	燃料消費率(km/t)60km/h定地走行(運輸省届出值)	26.6	22.5	26.6	22.5	29.6	22.5	27.8	22.7	25.6		
	エアコン装着車	26.0	21.9	26.0	21.9	29.0	21.9	27.2	22.1	25.0		
	最小回転半径(m)	4.5							4.6			
	制動停止距離(m) 初速50km/h時	14.0						14.5				
	登坂能力 (tan θ)	0.41			0.52	0.46						
動力伝達・	クラッチ形式	マニュアル車:乾式単板ダイヤフラム/オートマチック車:3要素1段2相形					乾式単板を	アイヤフラム				
走行装置	変速機形式	常時嚙合式(マニュアル車の後退は選択しゅう動式)						常時嚙合式(後退は選択しゅう動式)				
	変速機操作方式	フロア・チェンジ式								フロア・チェンジ式		
	変速比 1速	4.083			3.916	2.631	4.0					
	2速	2.294	1.371	2.294	1.371	2.294	1.371	2.437	1.441		294	
	3速	1.500	0.844	1.500	0.844	1.500	0.844	1.576	0.844		500	
	43里	1.064		1.064		1.096		1.133		1.0		
	5速					0.885		0.911		0.8		
	後退	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047	3.909	2.047	3.9		
	减速比	4.562	4.562 5.312 4.562 5.312 4.562 5.312			4.866 5.312		前:5.692 後:3.272				
	かじ取り形式	ラック・ビニオン式						ラック・ピニオン式				
	タイヤ 主ブレーキ 制動倍力装置	135SR12 145/70 R12 69S 145/65 R13 69S						145SR12				
	主 ノレーキ 制助借力装置 種類・形式	真空倍力式						真空倍力式 前:油圧式ディスク 後:油圧式リーディング・トレーリング				
	作動系統及び制動車輪	-	前:油圧式ディスク後:油圧式リーディング・トレーリング									
	縣架方式	2系統式:前右 輸一後左 輸,前左 輸一後右 輸 前:マクファーソン式 後:車軸式							2系統式:前右 輪ー後左 輪、前左 輪ー後右 輪 前:マクファーソン式 後:マクファーソン式			

●は標準装備です。 ▲は注文装備です。 は装着車を設定しておりますので、こ お申しつけください。 ※1フェンダーミラー(手動式ブラックタイプ)装着車も選べます 販売店にお問い合わせください ※2実冷地仕様車に標準装備。


※3本欄の表示は工場装着車のものです。また、全タイプとも販売店での注文装備も可 詳しくは販売店にお問い合わせください ※5サンルーフ装着車に適用。

■速度警報装置装着車を設定しておりますので、ご注文時にお申し付けください。


■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください ■本カタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。

■タイプ・カラー・注文装備等により、納期が異なりますので販売店にお問い ください。


エンジン性能曲線(Ri-Z 5速マニュアル車)



走行性能曲線図(Ri-Z 5速マニュアル車)



走行性能曲線図(Ri-Z 3速オートマチック車)



■〈→内はサンルーフ装着車

■[]内は4名乗車時。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率か

ます。 量*エンジン出力表示には、キット値とグロス値があります「グロス」はエンジン単体であ ものであり、「キット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです エンジンで測定した場合「キット」は、「グロス」よりも約10%程度低い値(自工会調べ)とな


aず。 ■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ■PGM、PGM・FはおUPHYPERは、本田技研工業株式会社の登録価標です。 ■製造事業者、本田技研工業株式会社

バンタイプは、法規上、軽四輪貨物自動車(4ナンバー)に分類されま バンタイプとは初回車検期限、税金、保険料等が異なります。詳しく



INEUI

ラゲッジルームが広いから。もっと遠くへ出かけよう。





- チルトアップ機構付電動サンルーフ(装着車を設定)パワーウインドウ(ブロンズガラスとセットで装着車を設定)ボディ同色大型樹脂バンパー●リアワイパー(ウォッシャー付)
 - ●タコメーター●デジタル時計●フロント・スタビライザー●フルホイールキャップ
- ●フロント・スタビライザー●フルホイールキャップ ●145/65 RI3 69Sスチールラジアルタイヤ









人、きらめく、走り。 ACCELERATE YOUR HEART



先進を語る、ありがとうの軌跡です。

先進のFF方式をいち早く採用し、独自の技術で磨き続けてきたホンダ。 おかげさまで、日本で初めて、FF車の生産累計1,400万台を達成しました。 記録達成: 1989年5月 (自工会資料・ホンダ調べ)



Hマークのホンダエンプレムは、つねに先進のクォリティ・カー をおとどけする、世界のホンダのアイデンティティです。

安全で快適なカーライフのために。 ホンダからのお知らせです。

■安全運転のために

- ●交通法規を守り、安全運転を心がけてください。心に余裕をもって運転されることが大切です。
- ●高速道路をはじめ、一般走行でも必ずシートベルトを着用しましょう。同乗者にもシートベ ルトをお願いします。
- ●やむをえない場合以外は、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどの操作はさけま しょう。車の寿命を縮めるもととなり、また経済性、安全性からも好ましくありません。

■保証期間

新車を登録した日から3年間、ただし、その期間内でも走行60,000kmまでです。また、ホンダ がとくに指定した部品は5年間、ただし、その期間内でも走行100,000kmまでです。なお、保 証内容は保証書にてお確かめください。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

■定期点検をどうぞ

車がいつも安全快適であるため、ホンダ指定の新車時の1カ月目・6カ月目点検(点検料無 料・バンタイプは1カ月目のみ)及び法定の運行前点検・定期点検が必要です。

- ●運行前点検とは、自動車を運行する人が、1日1回、運行する前に行なう点検です。この点 検は運転席に座ったり、エンジン・ルームをのぞいたり、自動車の問りをまわりながら自動 車の状態をみることによって容易にできるものです。
- ●定期点検とは、自動車を使用する人が、定期的に行なう点検です。バンタイプの車検は 2年ごと、セダンタイプの初回の車検は3年目、以降は2年ごとに必要です。販売店にお申

■純正部品・オイル

車の性能、機能を維持するために、最もふさわしいホンダ純正部品・オイルをお使いください。

■燃費をよくするために

- ●運転はスムーズに。急加速など「急」のつくことはさけましょう。車速に適したギヤを選んで 走りましょう。
- ●点検・整備を徹底し、つねに最良の状態に。タイヤ空気圧を適正にしましょう。
- ■安心できるカーライフのために
- ●自賠責保険だけでなく、充分な任意保険に加入しましょう。

※ご愛用のさいは、取り扱い説明書、整備手帳(保証書)をよくごらんいただきますようお願いいたします。

HONDA CARD

ホンダカードをおもちになると、キャシュレスで、全国のホンダカード加盟店のホンダ製品及 び用品の購入、車検等に、総額100万円(利用限度額)まで・

ご利用になれます。また、簡単な手続きで分割払いもできま HONDA す。JCBホンダカードは、さらに、国内外合わせて155万店の JCB加盟店(全国各地のホテル、デパート、専門店、ガソリン スタンドなど)でもご利用いただけます。

●お問い合わせは、ホンタ販売店(加盟店)へお気軽にどうぞ。



HONDA CAR LEASE

カーリースは、愛車獲得の新しい方法として、いま注目のシステムです。クルマの管理業務 からあなたを解放し、維持管理の手間やコスト面でのムダを軽減。 合理性と快適さをもたらす、先進のカーライフです。個人、法人にか かわらず、お気軽にご利用ください。

●お問い合わせはホンダ販売店へどうぞ。

シートベルトを締めましょう。

ホンダプリモ川嶋

千石店,日立市千石町4-7-2 TEL 0294 (33) 0 6 3 8 中央店,日立市中成沢町2-1-14 TEL 0294 (35) 3 3 3 3 サービス工場・TEL (34) 0 6 7 7





クルマが、家族になる。

トゥデイ/アスコット/シビック/アクティ&ストリート をお届けします



NEW TOday

The second second second second second